

Les moyens de prévention

Vous risquez d'être au contact avec des animaux particuliers : chauves-souris, poissons, grenouilles, serpents

Respecter des mesures simples d'hygiène et de pratiques professionnelles

1. Hygiène vestimentaire

- Porter une tenue de travail appropriée
- Utiliser une armoire à double vestiaire séparant les vêtements de ville et de travail
- Nettoyer régulièrement vos vêtements de travail

2. Hygiène individuelle indispensable

- Se laver les mains après chaque contact avec des animaux
- Se laver les mains avant de boire, manger ou fumer
- Se laver au savon, désinfecter et mettre un pansement imperméable en cas de plaies
- Prendre une douche en fin de journée de travail en cas de travail salissant

3. Port de gants

- **Utiliser des gants à usage unique** → Pour tout contact avec les animaux
- **Utiliser des gants à usage unique** → Pour tout contact avec les déjections
- **Utiliser des gants étanches** → Pour tout contact avec l'eau
- **PORTER IMPERATIVEMENT** des gants en cas de lésions même minimales au niveau des mains

4. Port de masque respiratoire FFP2

- Porter un masque lors du ramassage d'animaux morts

En cas de morsure de serpent : nettoyer avec de l'eau et du savon, désinfecter et appeler le 15

Dans tous les cas, respectez les consignes de sécurité de l'entreprise !

Plus d'informations sur : www.msa-idf.fr



MSA Ile-de-France

Adresse postale :	Pour les entreprises	
BP 137	tél. 01 30 63 88 90	contact.entreprise@msa75.msa.fr
75664 Paris cedex 14	fax 01 49 85 53 90	www.msa-idf.fr



Conception : SST-MSA IdF - Réalisation : PAO-Communication MSA IdF - Crédit photo : MSA IdF - Illustrations : Tesson - Impression : Le Révérend - 06/2010

Santé - Sécurité au travail

> Les Zoonoses en Paysage



Les zoonoses

des animaux particuliers : chauves-souris, poissons, grenouilles, serpents

MSA Ile-de-France



Principales zoonoses transmises par des animaux particuliers : chauves-souris, poissons, grenouilles, serpents

Nom de la maladie	Type de maladie Agent pathogène	Mode de transmission	Signes de la maladie chez l'homme
Salmonellose	Bactéries <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>enteritidis...</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés	<ul style="list-style-type: none"> • Durée d'incubation : 12 à 24 heures • Symptômes : nausées, vomissements, diarrhée
Campylobactériose • Grenouilles	Bactérie <i>Campylobacter jejuni</i>	Contamination par contact mains-bouche avec les éléments souillés de matières fécales	<ul style="list-style-type: none"> • Durée d'incubation : 1 semaine • Symptômes : fièvre, douleurs abdominales, diarrhée, forme grave chez les personnes immuno-déprimées
Rage • Chauves-souris	Virus <i>Rhabdovirus</i>	Morsure par une chauve-souris, contact avec peau lésée, blessure avec un objet souillé.	<ul style="list-style-type: none"> • Durée d'incubation : variable de moins de 15 jours à plus de 3 mois • Symptômes : fièvre, maux de tête, grattage au niveau de la morsure, convulsions, trouble du comportement, trouble neurologique, mort
Mycoses superficielles	Champignons <i>Candida albicans</i> , <i>Trichophyton</i>	Contamination par contact prolongé avec l'eau	<ul style="list-style-type: none"> • Durée d'incubation : 2 à 7 jours • Symptômes : démangeaisons, lésions entre les doigts, atteinte possible des ongles
Infection à <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Bactérie <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Contamination par contact cutané avec l'eau contaminée	<ul style="list-style-type: none"> • Symptômes : infection de l'œil chez les porteurs de lentilles, surinfection de plaie, pathologie sévère chez les personnes immuno-déprimées

- Fréquent
- Rare
- Théorique
- Maladies fréquentes liées au contact prolongé avec l'eau